



PLASTIC WELDING

Lasextruder WELDPLAST S2



De nieuwe dimensie



De toekomst is begonnen.

Leister heeft als leverancier van topklasse producten voor de kunststof-apparatenbouw reeds lang een goede naam verworven. De in Zwitserland geproduceerde apparaten kenmerken zich door ongekeerde functionaliteit, betrouwbaarheid en productiviteit. Met de nieuwe WELDPLAST S2 biedt Leister de kunststoffasser een apparaat die weer aan al die zelfde kenmerken voldoet en het bestaande extruder-assortiment perfect aanvult.

Digitaal geregelde lasextruder

WELDPLAST S2

Zijn futuristische design overtuigt niet alleen het oog: De nieuwe WELDPLAST S2 ligt goed in de hand en wordt een onafscheidelijke partner. Het compacte apparaat produceert ondanks de geringe afmetingen tot 2,5 kg extrudaat per uur.



Technische gegevens

Aansluitspanning	V~	230
Vermogen	W	3000
Frequentie	Hz	50/60
Materiaal		PE, PP (PVC op aanvraag)
Lasdraad Ø	mm	3/4
Opbrengst Ø 3 mm	kg/h	PE 0.6–1.3 PP 0.5–1.2
Opbrengst Ø 4 mm	kg/h	PE 1.0–2.3 PP 0.9–2.0
Afmetingen (l x b x h)	mm	450 x 98 x 260 (excl. lasschoen)
Gewicht	kg	5.8 (zonder aansluitkabel)
Keurmerk		CE
Certificering		CCA
Beschermklasse I		⊕

WELDPLAST S2, 230 V, met stekker 127.215



Met de WELDPLAST S2 maakt u perfecte lasnaden.



Op de praktische standaard ligt de WELDPLAST S2 altijd voor u klaar.



Zelfs boven het hoofd lassen lukt met de WELDPLAST S2 zonder moeite.



De WELDPLAST S2 overtuigt door zijn doordachte ergonomie.

Toebehoren WELDPLAST S2



Multifunctioneel display



Twee-zijdige, verdraaiervrije draadinvoer.




Traploos verdraaibare handgreep







Ergonomische bouwwijze



Onderhoudsvrije ventilator



360° draaibare lasschoen

	131.451	Standaard
	118.188	Lasdraadrolhouder
	118.887 118.885 119.139 119.140	Lasschoen compleet, V/X-naad 5/6 mm 8/10 mm 15 mm 20 mm
	118.888 118.889 119.202 119.203 119.204	Lasschoen compleet, V/X-naad V-Naad 5/6 en X-naad 10/12 mm V-Naad 8/10 en X-naad 15/20 mm V-Naad 12 en X-naad 25 mm V-Naad 15 en X-naad 30 mm V-Naad 20 en X-naad 35/40 mm

Wij hebben meerdere lasschoenen in ons pakket. Vraag ons ernaar.



Geruisarme, sterke aandrijving

Technische wijzigingen voorbehouden



Headquarters:

Leister Process Technologies
Riedstrasse
6060 Sarnen/Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com



Our close worldwide network of more than 120 Sales and Service Centres in more than 60 countries.

© Copyright by Leister